




ArtisJet®
EVERY INK DROP MATTERS



Edison Gold Award
Winner 2026



artisJet Young

IMPRIME TU VISIÓN

Grandes ideas. Tamaño compacto. Hecha para
creadores

ALTO
60 cm

PROFUNDIDAD
90 cm

ANCHO
72.5 cm

A ANCHO DE IMPRESIÓN
19 cm

B LARGO DE IMPRESIÓN
31 cm

C ALTURA DE IMPRESIÓN
15.3 cm



ÁREA DE IMPRESIÓN

19 × 31 cm



ALTURA O GROSOR

15.3 cm



IMPRESIÓN OPTIMIZADA

3m 24s a 720 × 720 DPI



RESOLUCIÓN MAX

Alta definición UV de salida
a 720 × 2880 DPI



TECNOLOGÍA BEC1GO

Braille, Relieve & Color
en 1 sola impresión



ACCESORIO ROTATORIO

(Opcional)
Diámetro desde (Ø15–90 mm)



DATO VARIABLE

Nombres, códigos QR, números,
gráficos personalizados



RECIRCULACIÓN DE BLANCO

Previene la sedimentación &
mantiene estable la densidad



AJUSTE AUTOMÁTICO ALTURA

Sensores laser que detectan y
regulan la altura de impresión



8 CANALES DE TINTA

CMYK + Blanco UV



REFRIGERACIÓN POR AIRE

Rendimiento energético estable



API ABIERTA

Integración con otros sistemas



DISEÑO COMPACTO

Cartuchos de tinta integrados



INTEGRACIÓN INTELIGENTE

RIP / Hot Folder / 3rd-party / iCloud



MANTENIMIENTO

Mantenimiento a un solo clic

Especificaciones de la Impresora

Modelo:	artisJet YOUNG
Cabezal:	Epson DX7
Tamaño mesa:	22.5 cm × 45 cm
Tamaño impresora (D x W x H):	90 cm × 72.5 cm × 60 cm
Tamaño embalaje (D x W x H):	97.5 cm × 77 cm × 74 cm

Especificaciones de Impresión

Área impresión max:	19 cm × 31 cm
Tamaño material max:	22.5 cm × 45 cm
Grosor material max:	15.3 cm
Velocidad impresión 19 × 31 cm)	720 × 720 DPI: WW/KCMY: 3m 24s WW+KCMY: 7m 34s 720 × 1440 DPI: WW/KCMY: 7m 50s WW+KCMY: 15m 09s 720 × 2880 DPI: WW/KCMY: 10m 34s WW+KCMY: 22m 21s
Dirección impresión:	Uni / Bi-direccional
Impresión superficies perfiladas:	Diferencia de altura ± (2 mm)
Función inteligente:	Detección automática del material
BEC1GO:	Braille • Relieve • Color en una pasada
Impresión 360° Rotary (Optional):	Diámetro Min: 1.5 cm Diámetro Max: 9.0 cm
Soporta Rotary Jig:	UNI360M
Materiales imprimibles:	Plástico, PET, Metal, Aluminio, Cristal, Cerámica, etc.
Aplicaciones:	Fundas móviles, trofeos, cosmética, botellas, productos promocionales, packaging, regalos, tarjetas, y más.

Sistema & Mantenimiento

Enfriamiento UV:	Refrigeración por aire
Mantenimiento:	Mantenimiento a un clic
Carga de tinta:	Preservación de la tinta
Control inteligente:	Reconocimiento inteligente; Control inteligente Lámpara UV
Impresión inteligente:	Ajuste automático de tinta blanca por capas, calibración automática de inyectores Cabezal.

Sistema de Tinta

Tipo de tinta:	Tinta semi-flexible
Canales de tinta:	CMYK + WWW / CMYK+CMYK
Sistema de tinta:	Cartuchos de tinta+Sistema continuo de tinta CISS
Cartuchos:	130 g / cartucho x 8 unds
Inyectores:	8 Canales; 360*8 nozzles
Tinta incluida:	1 set de tinta (8 Cartuchos)

Consumibles

Cian	Ref: 00021, 250ml
Magenta	Ref: 00022, 250ml
Amarillo	Ref: 00023, 250ml
Negro	Ref: 00024, 250ml
Blanco	Ref: 039, 250ml

Software

Softwares RIP compatibles:	Fiery, Flexi, WhiteRIP, artisJet RIP, DevStudio RIP
Integración inteligente:	RIP / Hot Folder / 3rd-party (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, etc.) / iCloud
Formatos soportados:	TIF, JPG, PDF, EPS, PS, PNG

Condiciones de uso

Interfaz de conectividad:	USB 2.0 / 3.0
Sistema operativo:	Windows 7 / 8 / 10 / 11
Rangos ambientales:	Temperatura: 20°C a 28°C Humedad: 40% ~ 70% RH Exposición al sol: Evitar exposición directa.
Entrada energética:	110V-220V, 50 Hz-60 Hz max 3.0A
Garantía:	2 Años.



BEC1GO™ by artisJet - Commercial Technology, Immersive & Interactive Experiences



All certification marks and trademarks are the property of their respective owners.



Contacto representante de ventas: ventas@artisjet.es | artisjet.es



Impresión tarjetas RFID / VDP



Impresión en relieve



Etiquetas & GPS para Mascotas




Impresión de cilindros



Accesorios para Smartphones



Braille sobre artículos de regalo



Posavasos



Artículos promocionales